

Cetral-D[®]

Cetirizina Diclorhidrato Pseudoefedrina Sulfato Solución Oral

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Antihistamínico y descongestionante de la mucosa nasal y ocular en los procesos alérgicos y síntomas asociados como: rinitis, dermatitis agudas o crónicas.

Posología: (Dosis recomendada)

Niños mayores de 12 años y adultos 5 - 10 mL/día.

Advertencias:

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna, mientras dure el tratamiento. ***"Manténgase fuera del alcance de los niños"***.

Precauciones:

Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de la concentración mental y de la actividad refleja. La ingesta concomitante con alcohol u otros depresores del SNC, aumentan el riesgo de accidentes.

Reacciones Adversas:

Neurológicas: Mareo, astenia, falta de coordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio y temblor. Gastrointestinales: anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea.

Otros: Xerostomía, xerosis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, palpitaciones, hipotensión arterial, cefaleas.

Interacciones:

Está contraindicado el uso de los inhibidores de la monoaminoxidasa concomitante con la Pseudoefedrina. Así como también los antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, alcohol etílico y otros depresores del SNC.

Contraindicaciones:

En niños menores de 12 años. Pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.

Presentación:

CETRAL D 5 mg - 60 mg / 5 mL Solución Oral: Frasco conteniendo 60 mL E.F.: 37.217/15

Conservación del producto:

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura menor a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.
RIF: J-00025208-4

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-4GUALES/0800-4482537

