

PEDIATRÍA



Tilodrin[®]

Dextrometorfano

Calmante de la Tos



- Sin efectos

Secundarios Sedativos

- Seguridad Comprobada Adultos y Niños

- Excelente Sabor

Indicaciones

- Antitusígeno en el tratamiento de la tos no productiva.
- Sinusitis.

Posología

- Jarabe: Adultos: 15 ml 3 v/día. Niños entre 2 a 6 años: 5 ml 3 v/día. Niños entre 7 a 12 años: 7,5 ml 3 veces al día.
- Solución Gotas: Niños a partir de 2 años: 2 gotas/kg 3 v/día.



Arbixil®

Ambroxol + Clenbuterol

Mejora la obstrucción del árbol bronquial...

SECRETOLÍTICO + BRONCODILATADOR



LIBRE DE LOS EFECTOS COLATERALES

de la teofilina y teofilinatos de ambroxol (Acebrofilina).

Indicaciones

- Bronquitis Aguda y Crónica.
- Enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas.
- Tos del fumador.

Posología

- Gotas: 1.2 mcg/Kg/día. (equivalente a 5 gotas/kg./día repartidos en 2 tomas).
- Jarabe Pediátrico: 5ml cada 12 horas.
- Jarabe Adulto: 10ml cada 12 horas.



Acemuk®

Acetilcisteína

**En pacientes con secreciones mucosas
anormales o viscosas**

Mucolítica

Antioxidante

Antiinflamatoria

Pulmones sanos : vida sana

Acción Mucolítica

Acción Antioxidante

Acción Antiinflamatoria

Agradable olor y sabor



Brolat

**Tos con Flema
de origen alérgico**

Ambroxol + Loratadina

Mucolítico

Antihistamínico

Sin Azúcar

Sin Colorantes



Posología

Solución: (Sabor Cereza)

- Niños > de 2 años: 2,5 ml cada 12 horas
- Adultos: 5 ml cada 12 horas

Tableta

- 1 Comp cada 12 horas.

Tratamiento Sintomático de **Resfriado Común**



Ascafyl-SC

Solución gotas

Tratamiento sintomático del resfriado común




NONAFOL

Ácido Fólico



El Suplemento Ideal del Folato

**Tratamiento de la Anémia Megaloblástica
por deficiencia de Ácido Fólico**



Plexamin[®]

Jarabe

Suplemento nutricional y Estimulante del apetito



Ayúdalos a Crecer

- Asegura la transformación de los alimentos en energía.
- Incrementa el rendimiento físico y mental en niños de edad pre-escolar y escolar.
- Excelente Sabor.

Indicaciones

- Suplemento dietético a base de vitaminas del complejo B.

Posología

- 5-10 ml 2 ó 3 veces al día.



SIEGFRIED

Composición: Cada 5 ml contienen: Tiamina HCL (Vit B1) 1.0 mg, Riboflavina (Vit B2) 1.7 mg, Piridoxina HCL (Vit B6) 2.2 mg, Cianocobalamina (Vit B12) 4.0 mcg, Niacinamida 20.0 mg, Calcio Pantotenato 3.95 mg.



La Comunidad
Médica en internet

Más de 25 años de trayectoria apoyando a la comunidad médica

**IntraMed, la comunidad para Médicos
y Profesionales de la salud líder de habla hispana
Contenidos de alto valor y calidad.**

**+ de 25 años online
+1.000.000 usuarios registrados
+ 5.500.000 páginas vistas***

**Cuenta con un Campus Virtual
de educación médica continua**





IntraMed

www.intramed.net

La Comunidad
Médica en internet



AVISO IMPORTANTE.

Este material es de uso exclusivo para el momento de la visita médica por parte del personal de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A. por lo tanto no puede ser reproducido de manera total o parcial, se prohíbe republicarlo en ninguna red social o medio de comunicación masivo, se prohíbe darle uso con otro fin que no sea el descrito, sin la previa autorización escrita por parte de la empresa.

Los conceptos, información y características de los productos aquí descritos son propiedad exclusiva de LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.

